

SOUHRN

MAZDA CX-60 TAKUMI



CENA VOZU VČETNĚ DPH
1 588 990,00 Kč¹
NEBO 23 583,00 Kč / MĚSÍC

VÁŠ OSOBNÍ IDENTIFIKÁTOR
NG133TT924
K zadání při vyhledávání

ÚROVNĚ VÝBAVY

TAKUMI

Poznejte unikátní japonský design. Mazda CX-60 Takumi je vybavena bílou kůží Nappa, a nabízí jedinečné textury a chromované detaily. Vše v této úrovni výbavy je zaměřeno na vytvoření co nejpohodlnějšího a nejspokojivějšího prostředí pro řidiče a spolujezdce. Svůj zážitek si můžete ještě více přizpůsobit díky systému personalizace řidiče, 360° Top View monitoru pro výhled do všech stran a dalším funkcím pro usnadnění a zvýšení pohodlí.

MOTOR



2.5L E-SKYACTIV PHEV 327
327 (241) K (KW) | PHEV



AWD



8 STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA



2488 CM3

Pro další informace ohledně označení pneumatik klikněte [sem](#) (mazda.cz/oznaceni-pneumatik).

SOUHRN
MAZDA CX-60 TAKUMI



BARVA, KOLA A INTERIÉR




PLATINUM QUARTZ

19 500,00 Kč¹



20 KOLA Z LEHKÉ SLITINY,
ČERNÁ / 235/50R20_100W

Vybrat



KOŽENÉ POTAHY SEDADEL,
VENTILOVANÉ (S VYHŘÍVÁNÍM
SEDADEL VPŘEDU I VZADU)

Vybrat

PŘEHLED CENY

ZÁKLADNÍ CENA	1 569 490,00 Kč ¹
BARVA	19 500,00 Kč ¹
<hr/>	
CENA VOZU VČETNĚ DPH	1 588 990,00 Kč ¹

MAZDA CX-60 TAKUMI

STANDARDNÍ

INTERIÉR

- 2 tónový vyhřívaný kožený volant s ovládáním audiosystému a Bluetooth v barvě Piano Black
- Automatická klimatizace
- Automatické zamykání dveří
- Auto Hold
- Ukazatel převodového stupně automatické převodovky
- Zajištění nákladu pomocí dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Zadní středová loketní opěrka
- Senzor vlhkosti
- Volba jízdního režimu My-Drive: Normální, Sport, Off-Road, EV (pouze verze s PHEV), ve spojení s originálním přípojným zařízením: Přívěs (režim tažení přívěsného vozíku)
- Elektrická parkovací brzda + Funkce Auto Hold
- Orámování tlačítka Start/stop - lesklé
- Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Přední konzola
- LED Osvětlení prostoru pro nohy (vpředu)
- Osvětlená schránka před spolujezdcem
- Ovládací prvky klimatizace, lesklé
- Přístrojová deska, rámeček řadicí páky - lesklý
- Osvětlení interiéru s bodovými světly
- Osvětlení interiéru LED diodami
- Osvětlení interiéru
- Osvětlení interiéru
- Měkčená středová konzola v oblasti kolen
- LED osvětlení zavazadlového prostoru
- Kontrolka nízkého stavu paliva
- Úložný box v zavazadlovém prostoru
- Venkovní teploměr s varováním před mrazem
- Konzola nad hlavou: s držákem slunečních brýlí
- DPS (systém automatického nastavení místa řidiče): podpora při nastupování a vystupování, monitorování řidiče, nastavení místa řidiče (HUD, sedadla, volant, klimatizace, audiosystém), nastavení vnějších zpětných zrcátek
- Elektrické zamykání dveří
- Spínač elektrického zamykání dveří (řidič)
- Zásuvka 12V
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna s impulsním ovládáním
- Středová loketní opěrka zadního sedadla
- Držáky nápojů na středové loketní opěrce zadního sedadla, 2x
- Výduchy klimatizace u zadních sedadel
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy zadního středního sedadla
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

MAZDA CX-60 TAKUMI

- Kožená hlavice řadicí páky
 - Řadicí pádla automatické převodovky pod volantem (pouze AT)
 - Startování pomocí tlačítka Start/Stop
 - Ovládání audiosystému na volantu
 - Sluneční clona řidiče, zrcátko
 - Sluneční clona spolujezdce, zrcátko
 - Elektrické nastavení volantu (Homura, Takumi)
 - Palubní počítač
-

MAZDA CX-60 TAKUMI

EXTERIÉR

- Označení AWD
- Dvoufázové nabíjení - typ2
- LED světlomety s ostřikovači
- Nastavení vnějších zrcátek, s pamětí
- Antikorozní nástřik podvozku - vosk
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Zadní parkovací kamera, zadní dopravní upozornění s nouzovým brzděním (RCTB)
- Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- Nabíjecí kabely
- Nouzový brzdový asistent vpředu (SBS)
- Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s eliminací mrtvého úhlu
- Konvexní vnější zpětné na místě spolujezdce
- Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru
- Přední parkovací senzory
- Asistent rozjezdu do kopce
- Dvou tónový klakson
- Upevnění nákladu podle ISO včetně dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Třetí LED brzdové světlo
- Třetí LED brzdové světlo
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Automaticky stmívací vnější zpětné zrcátko (na straně řidiče), elektricky nastavitelné, sklopné a vyhřívané
- Přední a zadní parkovací asistent
- Zadní nárazník v barvě karoserie s černým lesklým akcentem
- Zadní kombinovaná světla s charakteristickým podpisem
- Zadní mlhové světlo
- Zadní + boční parkovací senzory
- Zadní stěrač s ostřikovačem
- Střešní lišty
- Střešní spoiler, černý
- Střešní spoiler v barvě karoserie
- Zadní spoiler, černý
- Smart Keyless Entry
- Odmrazování stěračů
- Dešťový senzor
- i-Stop

MAZDA CX-60 TAKUMI

BEZPEČNOST

- Airbagy řidiče a spolujezdce
 - Boční airbagy řidiče a spolujezdce
 - Asistent změny jízdního pruhu (BSM) s funkcí upozornění provozu za vozidlem (RCTA)
 - Alarm
 - Spodní ukotvení dětské autosedačky
 - Tempomat
 - Hlavové airbagy
 - Asistenční systém DCS/TSA
 - Systém pro hlídání vzdálenosti a rychlosti (DSA)
 - Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
 - Systém monitorování řidiče
 - E-Call
 - Asistenční systém pro průjezd křižovatkou
 - Přední boční senzory
 - Imobilizér
 - Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA)
 - Kolenní airbag řidiče
 - Adaptivní tempomat (MRCC) - celý rozsah rychlostí
 - Systém sledování cestujících
 - Systém rozpoznávání přítomnosti cestujících
 - Deaktivace airbagu spolujezdce
 - Automatická aktivace výstražných světel při urgentním brzdění
 - Systém vypínání paliva po nehodě
 - Systém přerušení vysokého napětí po nehodě
 - Zadní parkovací senzory
 - Předpínače bezpečnostních pásů
 - Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
 - Souprava na opravu pneumatik
 - Asistenční systém pro jízdu v silném provozu (TJA)
 - Rozeznávání dopravních značek (TSR)
-

MAZDA CX-60 TAKUMI

KONEKTIVITA

- 12 digitální displej
 - 12 centrální displej
 - Audiosystém (AM/FM/DAB) s 8 reproduktory a USB-C
 - Bluetooth, USB, AUX
 - Integrovaný navigační systém
 - Head-up displej s projekcí na čelní sklo
 - Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto
-

MAZDA CX-60 TAKUMI

TECHNICKÉ

TYP MOTORU

Zdvihový objem	2488 cm ³
Vrtání x zdvih	89.0 x 100.0 mm
Počet ventilů na válec	4
Kompresní poměr	13.0
e-motor	undefined
Napětí baterie	355 V
Typ baterie	lithium-ion
Max. výkon	191 (141) k (kW)
Max. výkon	6000 ot./min.
Max. točivý moment	261/4000 Nm./ot./min.
i-ELOOP	Ano
i-stop	Ano

PŘEVODOVKA

Typ převodovky	8 stupňová automatická převodovka
Systém pohonu	4WD

ŘÍZENÍ

Převod řízení	Elektromechanický posilovač řízení
Průměr otáčení	11.7 obrysový poloměr otáčení (m)

VÝKON & SPOTŘEBA PALIVA

Zrychlení (0-100 km/h)	5.8 sec.
Max. rychlost (km/h)	
Max. rychlost (km/h)	200 km/h
Dojezd dle WLTP - ve městě	undefined
Dojezd dle WLTP - v kombinovaném provozu	undefined
Rychlé nabíjení	undefined minut
Čas potřebný k dobití baterie (Mode3 (7.2kW) SOC 0%-100%)	2h20m
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 20%-80%)	6h20m

MAZDA CX-60 TAKUMI

Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 0%-100%)	10h40m
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 20%-80%)	5h
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 0%-100)	8h20m
Typ elektrické zástrčky (AC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (DC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (Mode3)	undefined
Spotřeba paliva (Extra High)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (High)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Emise CO2 (kombinovaný provoz))	undefined l/100 km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km
Spotřeba paliva* (Ve městě)	
Spotřeba paliva* (Mimo město)	
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	
Spotřeba paliva* (Ve městě)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	l/100 km
Emise CO2*	g/km
Energetický štítek	undefined
Emise NOx**	mg/km
Emisní norma	
Třída účinnosti	
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF) 3 cestný katalyzátor	
Doporučené palivo	Benzín
Kapacita baterie	17.8 Ah
Objem palivové nádrže	50 litrů
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF)	

MAZDA CX-60 TAKUMI

ROZMĚRY & HMOTNOST

Délka	4740 mm
Šířka	2134 mm
Výška	18: 1680, 20: 1686 mm
Světlá výška	18:176, 20:182 mm
Rozchod - vpředu	1640 mm
Šířka rozchodu, zadní	1645 mm
Rozvor	2870 mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu - se střešním oknem	mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu	1004 mm
Prostor pro kolena vpředu	1058 mm
Šířka v loktech vpředu	1504 mm
Prostor mezi sedadlem a střešinou vzadu - se střešním oknem	mm
Prostor mezi sedadlem s třechou vzadu - bez střešního okna	984 mm
Prostor pro nohy vzadu	990 mm
Šířka ve výšce ramen vzadu	1441 mm
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (5-místný režim (do výšky bezpečnostních pásů))	570 litrů
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (Režim 2 sedadel)	1726 litrů
Přední brzdy - typ (ventilované)	Ano
Zadní brzdy - typ (pevné)	Ano
Přední kotoučové brzdy - průměr	347 mm
Zadní kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Hmotnost baterie	176
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Min)	kg
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Max)	kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Nejvyšší povolená hmotnost)	2667 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení přední nápravy)	1221 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení zadní nápravy)	1446 kg
Max. zatížení přední nápravy	1244 kg
Max. zatížení zadní nápravy	1523 kg
Maximální hmotnost přívěsu, nebrzděného	750 kg
Maximální hmotnost přívěsu, brzděného, sklon 12%	2500 kg
Max. zatížení střechy	100 kg

MAZDA CX-60 TAKUMI

WLTP

Spotřeba paliva (Extra High)	l/100 km
Spotřeba paliva (High)	l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	l/100 km
Spotřeba paliva (Kombinovaná spotřeba dle WLTP)	l/100 km
Emisní norma (Extra High)	g/km
Emisní norma (High)	g/km
Emisní norma (Medium)	g/km
Emisní norma (Low)	g/km
Emisní norma (Emise CO ₂ (kombinovaný provoz))	g/km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km

WLTP

Spotřeba paliva (Kombinovaná)	l/100 km
Spotřeba paliva (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva (Ve městě)	l/100 km
Emisní norma (Emise CO ₂ (kombinovaný provoz))	g/km
Emisní norma (Mimo město)	g/km
Emisní norma (Ve městě)	g/km

MAZDA CX-60 TAKUMI

ÚVĚR

MODEL

MAZDA CX-60 Takumi

DATUM KALKULACE

12.09.2024

POŘIZOVACÍ CENA VOZIDLA

1 588 990,00 Kč¹

AKONTACE / PLATBA PŘEDEM

715 045,00 Kč

VÝŠE ÚVĚRU

873 945,00 Kč

POSLEDNÍ NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

0,00 Kč

POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK

36

MĚSÍČNÍ PLATBA

23 583,00 Kč

Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost poskytovatele financování uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci poskytovatele financování i a na podepsání příslušné smluvní dokumentace. Kalkulátor financování poskytuje pouze indikace měsíčních plateb a úrokových sazeb (bez poplatků), které ani samostatně nejsou žádným způsobem závazné. Pro vypracování konkrétní nabídky kontaktujte svého prodejce nebo přímo poskytovatele financování. Tato kalkulace úvěru je určena pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Kalkulaci pro spotřebitele vystaví Váš prodejce Mazda nebo poskytovatel financování, UniCredit Leasing CZ, a.s. Nabídka je platná 14 dnů nebo do konce kalendářního měsíce. UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10, Praha 4, IČO: 15886492

PRÁVNÍ INFORMACE

¹ Doporučené koncové ceny jsou v Kč s DPH. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Všechny ceny příslušenství jsou bez montáže.

Zobrazený model nemusí odpovídat tržní specifikaci pro ČR. Barvy a některé prvky exteriéru a/nebo interiéru se na obrazovce mohou lišit od skutečného modelu.

* Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami).

Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu v systémech Mazda 9 500 Kč