

## CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: CB Auto a.s.

Číslo nabídky: N111005337 ze dne 03.02.2025 s platností do 17.02.2025, ID konfigurace X000597448

### Základní specifikace Vašeho vozu

**Model:**

OCT.COM SELEC TS 85/1.5 M6F

**Kód modelu:**

PV5DA5

**Barva:**

9P9P, Bílá Candy, Interier: GMLoft

### Cenová specifikace Vašeho vozu

Cenová specifikace Vašeho vozu		Cena bez DPH		Cena s DPH	
<b>Základní model</b>					
<b>Octavia Combi Selection 1,5 TSI 85 kW 6-stup. mech.</b>		<b>553 636,36</b>	<b>Kč</b>	<b>669 900,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Výbava ze sériové produkce výrobce</b>					
9P9P	Bílá Candy	8 677,69	Kč	10 500,00	Kč
YOK	Služba vzdálený přístup na 3 roky	0,00	Kč	0,00	Kč
WC6	Selection	0,00	Kč	0,00	Kč
WC1	Business paket	13 636,36	Kč	16 500,00	Kč
<b>Celková ceníková cena Vašeho vozu (mezisoučet)</b>		<b>575 950,41</b>	<b>Kč</b>	<b>696 900,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky</b>					
<b>Cena celkem za vozidlo</b> (vč. výbav, příslušenství a slev)		<b>575 950,41</b>	<b>Kč</b>	<b>696 900,00</b>	<b>Kč</b>
DPH		120 949,59	Kč		
<b>Celková cena vozidla vč. DPH</b>				<b>696 900,00</b>	<b>Kč</b>

### Kontakt

**Nabídku vystavil**

Smola Pavel, Mobil: +420724753265, Mail: smola@cb-auto.cz

**Pro zákazníka**

Nabídka vzorová Škoda ., +420724753265, smola@cb-auto.cz

**Předpokládaný termín dodání**

## Více informací

### Poznámka

#### Rozpis paketu

##### Business paket

- Matrix-LED přední světlomety s funkcí do špatného počasí;
- top LED zadní světlomet
- virtuální kokpit 10"
- parkovací senzory vpředu
- vyhřívaná přední sedadla

#### Všeobecné podmínky

Údaje obsažené v této nabídce vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

#### Základní výbava modelu

##### Model

PV5DA5 Octavia Combi Selection 1,5 TSI 85 kW 6-stup. mech.

9P9P Bílá Candy

##### Základní výbava

1AQ	Posilovač brzd pro vozidla bez elektrického pohonu (ESC a elektronický posilovač brzd)	HA3	Pneumatiky 205/60 R16 92V
1D0	Bez tažného zařízení	0TA	Bez koberečků
1G8	Sada na opravu pneumatik	2FD	Multifunkční kožený volant
1KE	Kotoučové brzdy zadní	4AU	Dveře a boční obložení
1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži	6E3	Střední loketní opěrka vpředu
1S3	Sada náradí	6Q2	6Q2
2H0	Bez 'drive select'	7B2	12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
3A2	2x ISOFIX a 2x Top Tether vzadu, ISOFIX u spolujezdce	7TL	Dekorační vložky
3NU	Loketní opěra vzadu a otvor na dlouhé předměty	Q2J	Komfortní sedadla vpředu
3S2	3S2	VF0	VF0
3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)	0A2	4dveřové provedení
3U2	Kryt zavazadlového prostoru, posuvný	0AC	Stabilizátor přední
3X0	Bez nakládacího otvoru v opěradle zadního sedadla	0B3	Rozvor
3ZU	Třibodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE	0BA	Bez stabilizátoru vzadu
4GS	Čelní okno, tepelně izolační sklo	0ED	Rozlišení zástavby pro převodovku 'MQ 281' -- díly vozidla --
4I7	Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání	0FA	Výrobní proces standard
4KC	Tónovaná skla - boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla	0K0	Bez alternativního systému pohonu
4N0	Přístrojová deska standardní	0N1	Zadní náprava 'standard'
4R4	El. ovládání oken vpředu a vzadu	0VW	Provozní návod v češtině
		0Y1	Standardní klimatické oblasti
		0YK	Hmotnostní rozsah 10 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby

CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2, IČ 26031868, DIČ CZ26031868

Zápis v obchodním rejstříku Krajský obchodní soud v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 1174

Telefon: 385 102 438

**Základní výbava**

4UN	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ, s deaktivací airbagu na SS
6I1	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
6M0	Bez pružných popruhů na zavazadla/sít/ tašku
6XP	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívána
7AA	Elektronický imobilizér
7J1	Virtuální kokpit mini 10'
7W0	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
7X1	Parkovací senzory vzadu
8M1	Zadní stěrač
8N6	Světelný a dešťový senzor
8T2	Tempomat s omezovačem rychlosti
8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
9E3	Osvětlení zavazadlového prostoru
9I5	Světlo pro denní svícení s automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
EM2	Rozpoznání únavy a pozornosti řidiče
ND0	Bez adaptéru
QG1	Prodloužení intervalu údržby
QV3	DAB - digitální radiopřijem
U9E	2x USB-C vzadu a 1x USB-C u vnitřního zpětného zrcátka
UG1	Asistent rozjezdu do kopce
0NB	Sada nápisů v základním provedení
0P0	Zadní díl výfuku (standardní)
1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
2JG	Nárazníky v barvě vozidla
4ZE	Ozdobné lišty Černé
6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě vozidla
C4X	Matar Aero 16'

**Technické údaje**

Brzděný přívěs při stoupání 12%: 1 300 kg
Celková hmotnost: 1 900 kg
Délka: 4 698 mm
Exhalační norma: EURO 6 EB
Jízdní souprava: 3 200 kg

1A5	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
1JA	Tlumení vzadu, základ 1
1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
1Q3	Dynamický tlumič na volantu, XX Hz
1SA	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
1X0	Přední náhon
1Z0	Sériová první náplň paliva
1ZE	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
20A	Bez elektromotoru (hybrid)
2A0	Bez převozního vybavení
2B1	Dodatečné tlumení vnějšího hluku
2CW	Rozdělení tříd vozu -5EN-
2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
3C7	3C7
3CA	Bez dělicí stěny
3D3	Středová konzola
3GA	Bez podlahy ložné plochy
3L3	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
3N3	Odkládací schránky v zavazadlovém prostoru
3QT	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a nastavením výšky
3W3	Speciální tlumení hluku v interiéru
4D0	Bez ventilace sedadel/masážních sedadel
4E2	Odji

Palivo: petrol

Particle number: 4,440 km<sup>3</sup>

Particulate matter (PM): 0,090 mg/km

Počet válců: 4; in line

**Technické údaje**

Karoserie: Combi	Pohotovostní hmotnost s řidičem max.: 1 556 kg
Kompresní poměr: 12,0 +/- 0,2	Pohotovostní hmotnost s řidičem min.: 1 366 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení: 80 kg	Poloměr otáčení: 10,400 m
Max. točivý moment: 220 Nm / 1500 - 3000 1/min	Převodovka: manual
Max. výkon: 85,000 kW	Rozchod vpředu / vzadu: 1 545 / 1 550 mm
Maximální rychlost: 203 km/h	Rozvor: 3 mm
Metodika výpočtu CO2: B	Stickoxiden (NOx): 22,600 mg/km
Nebrzděný přívěs: 680 kg	Šířka: 1 829 mm
Non-methane hydrocarbons (NMHC): 11,500 mg/km	Test area: :
Objem motoru: 1 498	Užitečná hmotnost s řidičem: 419,000 - 604,000 kg
Objem palivové nádrže: 45,000 l	Vrtání: 74,500 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 640 / 1.700 l	Výška: 1 491 mm
	Zdvih: 85,900 mm
	Zrychlení 0-100 km/h: 10,500 s