

SOUHRN

MAZDA CX-60 HOMURA



CENA VOZU VČETNĚ DPH

1 668 490,00 Kč¹

NEBO 24 763,00 Kč / MĚSÍC

VÁŠ OSOBNÍ IDENTIFIKÁTOR

SVH24AFWHY

K zadání při vyhledávání

ÚROVNĚ VÝBAVY

HOMURA

Mazda CX-60 ve výbavě Homura nabízí mnoho atraktivních doplňků pro vytvoření mimořádně sportovního vzhledu. Černá kožená sedadla, LED osvětlení interiéru a osvětlení v prostoru nohou navíc vytvářejí tak příjemnou atmosféru, že se vždy budete těšit, až znovu usednete za volant. Svůj zážitek si můžete ještě více přizpůsobit díky systému personalizace řidiče, 360° Top View monitoru pro výhled do všech stran a dalším funkcím pro usnadnění a zvýšení pohodlí.

MOTOR



3.3L E-SKYACTIV D 254
254 (187) K (KW) | DIESEL



AWD



8 STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA



3283 CM³



5.5 L/100 KM



142 G/KM

Pro další informace ohledně označení pneumatik klikněte [sem](https://mazda.cz/oznaceni-pneumatik) (mazda.cz/oznaceni-pneumatik).

SOUHRN

MAZDA CX-60 HOMURA



BARVA, KOLA A INTERIÉR




SOUL RED CRYSTAL

27 500,00 Kč¹



**20 KOLA Z LEHKÉ SLITINY,
ČERNÁ / 235/50R20_100W**

Vybrat



**KOŽENÉ POTAHY SEDADEL,
VENTILOVANÉ (S VYHŘÍVÁNÍM
SEDADEL VPŘEDU I VZADU)**


Vybrat

MAZDA CX-60 HOMURA

PAKETY PŘÍSLUŠENSTVÍ


**PAKET PANORAMATICKÉ
STŘEŠNÍ OKNO**
35 000,00 Kč¹

- Střešní okno, elektricky výklopné a posuvné, sluneční clona


PAKET POHODLÍ & SOUND
68 000,00 Kč¹

- Zadní konzola, USB-C, zásuvka 150 W
- Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru / Hands free
- Zadní okno, tmavě tónované
- Bezdrátové nabíjení telefonu
- Audiosystém BOSE (AM/FM/DAB) s 12 reproduktory a USB-C
- Osvětlení LED ve dveřích a na středové konzole

PŘEHLED CENY

ZÁKLADNÍ CENA	1 537 990,00 Kč ¹
BARVA	27 500,00 Kč ¹
PAKETY PŘÍSLUŠENSTVÍ	103 000,00 Kč ¹
CENA VOZU VČETNĚ DPH	1 668 490,00 Kč¹

MAZDA CX-60 HOMURA

STANDARDNÍ

INTERIÉR

- Automatická klimatizace
- Automatické zamykání dveří
- Auto Hold
- Ukazatel převodového stupně automatické převodovky
- Zajištění nákladu pomocí dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Zadní středová loketní opěrka
- Senzor vlhkosti
- Volba jízdního režimu My-Drive: Normální, Sport, Off-Road, EV (pouze verze s PHEV), ve spojení s originálním přípojným zařízením: Přívěs (režim tažení přívěsného vozíku))
- Elektrická parkovací brzda + Funkce Auto Hold
- Orámování tlačítka Start/stop - lesklé
- Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Přední konzola
- LED Osvětlení prostoru pro nohy (vpředu)
- Osvětlená schránka před spolujezdcem
- Ovládací prvky klimatizace, lesklé
- Přístrojová deska, středový panel - umělá kůže
- Přístrojová deska, rámeček řadicí páky - lesklý
- Osvětlení interiéru s bodovými světly
- Osvětlení interiéru LED diodami
- Osvětlení interiéru
- Osvětlení interiéru
- Měkčená středová konzola v oblasti kolen
- LED osvětlení zavazadlového prostoru
- Vyhřívaný kožený volant s ovládním audia a Bluetooth, ovládním automatické převodovky pádly pod volantem
- Kontrolka nízkého stavu paliva
- Úložný box v zavazadlovém prostoru
- Venkovní teploměr s varováním před mrazem
- Konzola nad hlavou: s držákem slunečních brýlí
- DPS (systém automatického nastavení místa řidiče): podpora při nastupování a vystupování, monitorování řidiče, nastavení místa řidiče (HUD, sedadla, volant, klimatizace, audiosystém), nastavení vnějších zpětných zrcátek
- Elektrické zamykání dveří
- Spínač elektrického zamykání dveří (řidič)
- Zásuvka 12V
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna s impulsním ovládním
- Zadní konzola, USB-C, zásuvka 150 W
- Osvětlení LED ve dveřích a na středové konzole
- Středová loketní opěrka zadního sedadla
- Držáky nápojů na středové loketní opěrce zadního sedadla, 2x

MAZDA CX-60 HOMURA

- Výduchy klimatizace u zadních sedadel
 - Výškově nastavitelná opěrka hlavy zadního středního sedadla
 - Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
 - Kožená hlavice řadicí páky
 - Řadicí pádla automatické převodovky pod volantem (pouze AT)
 - Startování pomocí tlačítka Start/Stop
 - Ovládání audiosystému na volantu
 - Sluneční clona řidiče, zrcátko
 - Sluneční clona spolujezdce, zrcátko
 - Elektrické nastavení volantu (Homura, Takumi)
 - Palubní počítač
-

EXTERIÉR

- Označení AWD
- LED světlomety s ostřikovači
- Nastavení vnějších zrcátek, s pamětí
- Antikorozní nástřik podvozku - vosk
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Zadní parkovací kamera, zadní dopravní upozornění s nouzovým brzděním (RCTB)
- Nouzový brzdový asistent vpředu (SBS)
- Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s eliminací mrtvého úhlu
- Konvexní vnější zpětné na místě spolujezdce
- Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru
- B/C sloupek – v barvě Piano Black, designové odlišení předního nárazníku – spodní lišta v barvě karoserie, spodní část zadního nárazníku – v barvě karoserie / černá střední část, čelní maska – mřížka ve tvaru včelí plástve - lesklá, orámování čelní masky - tmavé, pokovované, prahové lišty – v barvě karoserie, boční označení motorizace (PHEV) – tmavé, pokovované, kryty vnějších zpětných zrcátek – černé, lesklé, lem podběhů – v barvě karoserie, LED designová linka světel (vpředu i vzadu)
- Přední parkovací senzory
- Asistent rozjezdu do kopce
- Dvou tónový klakson
- Upevnění nákladu podle ISO včetně dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Třetí LED brzdové světlo
- Třetí LED brzdové světlo
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Automaticky stmívací vnější zpětné zrcátka (na straně řidiče), elektricky nastavitelné, sklopné a vyhřívané
- Přední a zadní parkovací asistent
- Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
- Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru / Hands free
- Zadní nárazník v barvě karoserie s černým akcentem (uprostřed); spodní nárazník, obložení podběhů kol a boční prahy v barvě karoserie.

MAZDA CX-60 HOMURA

- Zadní kombinovaná světla s charakteristickým podpisem
 - Zadní mlhové světlo
 - Zadní + boční parkovací senzory
 - Zadní okno, tmavě tónované
 - Zadní stěrač s ostřikovačem
 - Střešní lišty
 - Střešní spoiler, černý
 - Střešní spoiler v barvě karoserie
 - Zadní spoiler, černý
 - Smart Keyless Entry
 - Střešní okno, elektricky výklopné a posuvné, sluneční clona
 - Odmrazování stěračů
 - Dešťový senzor
 - i-Stop
-

MAZDA CX-60 HOMURA

BEZPEČNOST

- 360° Top View Monitor včetně digitálního pohledu skrz vůz / hlídání mrtvého úhlu / FCTA
 - Airbagy řidiče a spolujezdce
 - Boční airbagy řidiče a spolujezdce
 - Asistent změny jízdního pruhu (BSM) s funkcí upozornění provozu za vozidlem (RCTA)
 - Alarm
 - Spodní ukotvení dětské autosedačky
 - Tempomat
 - Hlavové airbagy
 - Asistenční systém DCS/TSA
 - Systém pro hlídání vzdálenosti a rychlosti (DSA)
 - Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
 - Systém monitorování řidiče
 - E-Call
 - Přední boční senzory
 - Imobilizér
 - Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA)
 - Kolenní airbag řidiče
 - Adaptivní tempomat (MRCC) - celý rozsah rychlostí
 - Systém sledování cestujících
 - Systém rozpoznávání přítomnosti cestujících
 - Deaktivace airbagu spolujezdce
 - Automatická aktivace výstražných světel při urgentním brzdění
 - Systém vypínání paliva po nehodě
 - Systém přerušení vysokého napětí po nehodě
 - Zadní parkovací senzory
 - Předpínače bezpečnostních pásů
 - Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
 - Souprava na opravu pneumatik
 - Asistenční systém pro jízdu v silném provozu (TJA)
 - Rozeznávání dopravních značek (TSR)
-

MAZDA CX-60 HOMURA

KONEKTIVITA

- 12 digitální displej
 - 12 centrální displej
 - Audiosystém BOSE (AM/FM/DAB) s 12 reproduktory a USB-C
 - Bluetooth, USB, AUX
 - Integrovaný navigační systém
 - Head-up displej s projekcí na čelní sklo
 - Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto
 - Bezdrátové nabíjení telefonu
-

MAZDA CX-60 HOMURA

TECHNICKÉ

TYP MOTORU

Zdvihový objem	3283 cm ³
Vrtání x zdvih	86 x 94.2 mm
Počet ventilů na válec	6
Kompresní poměr	15.2
e-motor	undefined
Napětí baterie	44.4V V
Typ baterie	lithium-ion
Max. výkon	254 (187) k (kW)
Max. výkon	3750 ot./min.
Max. točivý moment	550/ 1500-2400 Nm./ot./min.
i-ELOOP	Ano
i-stop	Ano

PŘEVODOVKA

Typ převodovky	8 stupňová automatická převodovka
Systém pohonu	4WD

ŘÍZENÍ

Převod řízení	Elektromechanický posilovač řízení
Průměr otáčení	11.7 obrysový poloměr otáčení (m)

VÝKON & SPOTŘEBA PALIVA

Zrychlení (0-100 km/h)	7.4 sec.
Max. rychlost (km/h)	
Max. rychlost (km/h)	219 km/h
Dojezd dle WLTP - ve městě	undefined
Dojezd dle WLTP - v kombinovaném provozu	undefined
Rychlé nabíjení	undefined minut
Čas potřebný k dobití baterie (Mode3 (7.2kW) SOC 0%-100%)	undefined
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 20%-80%)	undefined

MAZDA CX-60 HOMURA

Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 0%-100%)	undefined
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 20%-80%)	undefined
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 0%-100)	undefined
Typ elektrické zástrčky (AC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (DC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (Mode3)	undefined
Spotřeba paliva (Extra High)	5.9 l/100 km
Spotřeba paliva (High)	4.7 l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	5.2 l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	6.4 l/100 km
Spotřeba paliva (Emise CO2 (kombinovaný provoz))	5.5 l/100 km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km
Spotřeba paliva* (Ve městě)	
Spotřeba paliva* (Mimo město)	
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	
Spotřeba paliva* (Ve městě)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	l/100 km
Emise CO2*	g/km
Energetický štítek	undefined
Emise NOx**	mg/km
Emisní norma	
Třída účinnosti	
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF) Oxidační katalyzátor \oplus SCR a F \oplus SCR	
Doporučené palivo	Nafta
Kapacita baterie	undefined Ah
Objem palivové nádrže	58 litrů
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF)	

MAZDA CX-60 HOMURA

ROZMĚRY & HMOTNOST

Délka	4740 mm
Šířka	2134 mm
Výška	18: 1682, 20: 1688 mm
Světlá výška	18:173, 20:179 mm
Rozchod - vpředu	1640 mm
Šířka rozchodu, zadní	1645 mm
Rozvor	2870 mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu - se střešním oknem	991 mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu	mm
Prostor pro kolena vpředu	1058 mm
Šířka v loktech vpředu	1504 mm
Prostor mezi sedadlem a střešinou vzadu - se střešním oknem	960 mm
Prostor mezi sedadlem s třechou vzadu - bez střešního okna	mm
Prostor pro nohy vzadu	990 mm
Šířka ve výšce ramen vzadu	1441 mm
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (5-místný režim (do výšky bezpečnostních pásů))	570 litrů
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (Režim 2 sedadel)	1726 litrů
Přední brzdy - typ (ventilované)	Ano
Zadní brzdy - typ (pevné)	Ano
Přední kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Zadní kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Hmotnost baterie	undefined
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Min)	2019 kg
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Max)	2025 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Nejvyšší povolená hmotnost)	2516 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení přední nápravy)	1198 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení zadní nápravy)	1318 kg
Max. zatížení přední nápravy	1222 kg
Max. zatížení zadní nápravy	1394 kg
Maximální hmotnost přívěsu, nebrzděného	750 kg
Maximální hmotnost přívěsu, brzděného, sklon 12%	2500 kg
Max. zatížení střechy	100 kg

MAZDA CX-60 HOMURA

WLTP

Spotřeba paliva (Extra High)	5.9 l/100 km
Spotřeba paliva (High)	4.7 l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	5.2 l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	6.4 l/100 km
Spotřeba paliva (Kombinovaná spotřeba dle WLTP)	5.5 l/100 km
Emisní norma (Extra High)	153 g/km
Emisní norma (High)	122 g/km
Emisní norma (Medium)	136 g/km
Emisní norma (Low)	167 g/km
Emisní norma (Emise CO ₂ (kombinovaný provoz))	142 g/km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km

WLTP

Spotřeba paliva (Kombinovaná)	l/100 km
Spotřeba paliva (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva (Ve městě)	l/100 km
Emisní norma (Emise CO ₂ (kombinovaný provoz))	g/km
Emisní norma (Mimo město)	g/km
Emisní norma (Ve městě)	g/km

MAZDA CX-60 HOMURA

ÚVĚR

MODEL

MAZDA CX-60 Homura

DATUM KALKULACE

12.09.2024

POŘIZOVACÍ CENA VOZIDLA

1 668 490,00 Kč¹

AKONTACE / PLATBA PŘEDEM

750 820,00 Kč

VÝŠE ÚVĚRU

917 670,00 Kč

POSLEDNÍ NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

0,00 Kč

POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK

36

MĚSÍČNÍ PLATBA

24 763,00 Kč

Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost poskytovatele financování uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci poskytovatele financování i a na podepsání příslušné smluvní dokumentace. Kalkulátor financování poskytuje pouze indikace měsíčních plateb a úrokových sazeb (bez poplatků), které ani samostatně nejsou žádným způsobem závazné. Pro vypracování konkrétní nabídky kontaktujte svého prodejce nebo přímo poskytovatele financování. Tato kalkulace úvěru je určena pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Kalkulaci pro spotřebitele vystaví Váš prodejce Mazda nebo poskytovatel financování, UniCredit Leasing CZ, a.s. Nabídka je platná 14 dnů nebo do konce kalendářního měsíce. UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10, Praha 4, IČO: 15886492

PRÁVNÍ INFORMACE

¹ Doporučené koncové ceny jsou v Kč s DPH. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Všechny ceny příslušenství jsou bez montáže.

Zobrazený model nemusí odpovídat tržní specifikaci pro ČR. Barvy a některé prvky exteriéru a/nebo interiéru se na obrazovce mohou lišit od skutečného modelu.

* Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami).

Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu v systémech Mazda 9 500 Kč