

SOUHRN

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE



CENA VOZU VČETNĚ DPH  
**1 383 490,00 Kč<sup>1</sup>**  
NEBO 22 529,00 Kč / MĚSÍC

VÁŠ OSOBNÍ IDENTIFIKÁTOR  
**TZZ2CUZ5VF**  
K zadání při vyhledávání

### ÚROVNĚ VÝBAVY

#### EXCLUSIVE-LINE

Mazda CX-60 ve výbavě Exclusive-line nabízí celou řadu bezpečnostních a zábavních prvků – například bezdrátový systém CarPlay od společnosti Apple a Android Auto. Navíc získáte vyšší úroveň pohodlí díky vyhřívanému volantů a předním sedadlům. K tomu se přidá bezklíčové zamykání Smart Card a přední a zadní parkovací senzory. S tímto vozem budete chtít jezdit celá dlouhá léta.

### MOTOR



2.5L E-SKYACTIV PHEV 327  
327 (241) K (KW) | PHEV



AWD



8 STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ  
PŘEVODOVKA



2488 CM3

Pro další informace ohledně označení pneumatik klikněte [sem](#) (mazda.cz/oznaceni-pneumatik).

SOUHRN  
MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE



BARVA, KOLA A INTERIÉR




ARCTIC WHITE

0,00 Kč<sup>1</sup>



20 KOLA Z LEHKÉ SLITINY,  
STŘÍBRNÁ / 235/50R20\_100W

Vybrat



LÁTKOVÉ POTAHY SEDADEL,  
TMAVĚ ŠEDÉ (S VYHŘÍVÁNÍM  
SEDADEL VPŘEDU)

Vybrat

PŘEHLED CENY

ZÁKLADNÍ CENA	1 383 490,00 Kč <sup>1</sup>
BARVA	0,00 Kč <sup>1</sup>
<hr/>	
CENA VOZU VČETNĚ DPH	1 383 490,00 Kč <sup>1</sup>

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## STANDARDNÍ

## INTERIÉR

- Automatická klimatizace
- Automatické zamykání dveří
- Auto Hold
- Ukazatel převodového stupně automatické převodovky
- Zajištění nákladu pomocí dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Zadní středová loketní opěrka
- Senzor vlhkosti
- Volba jízdního režimu My-Drive: Normální, Sport, Off-Road, EV (pouze verze s PHEV), ve spojení s originálním přípojným zařízením: Přívěs (režim tažení přívěsného vozíku))
- Elektrická parkovací brzda + Funkce Auto Hold
- Orámování tlačítka Start/stop - lesklé
- Přední konzola
- LED Osvětlení prostoru pro nohy (vpředu)
- Osvětlená schránka před spolujezdcem
- Ovládací prvky klimatizace, lesklé
- Přístrojová deska, středový panel - umělá kůže
- Přístrojová deska, rámeček řadicí páky - lesklý
- Osvětlení interiéru s bodovými světly
- Osvětlení interiéru LED diodami
- Osvětlení interiéru
- Osvětlení interiéru
- Manuální stmívání vnitřního zpětného zrcátka
- Měkčená středová konzola v oblasti kolen
- LED osvětlení zavazadlového prostoru
- Vyhřívaný kožený volant s ovládním audia a Bluetooth, ovládní automatické převodovky pádly pod volantem
- Kontrolka nízkého stavu paliva
- Úložný box v zavazadlovém prostoru
- Venkovní teploměr s varováním před mrazem
- Konzola nad hlavou: s držákem slunečních brýlí
- Elektrické zamykání dveří
- Spínač elektrického zamykání dveří (řidič)
- Zásuvka 12V
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna s impulsním ovládním
- Středová loketní opěrka zadního sedadla
- Držáky nápojů na středové loketní opěrce zadního sedadla, 2x
- Výduchy klimatizace u zadních sedadel
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy zadního středního sedadla
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Kožená hlavice řadicí páky

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

- Řadicí pádla automatické převodovky pod volantem (pouze AT)
  - Startování pomocí tlačítka Start/Stop
  - Ovládání audiosystému na volantu
  - Sluneční clona řidiče, zrcátko
  - Sluneční clona spolujezdce, zrcátko
  - Výškové nastavení volantu, mechanické
  - Palubní počítač
-

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## EXTERIÉR

- Označení AWD
- Dvoufázové nabíjení - typ2
- Antikorozní nástřik podvozku - vosk
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- Nabíjecí kabely
- Nouzový brzdový asistent vpředu (SBS)
- Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s eliminací mrtvého úhlu
- Konvexní vnější zpětné na místě spolujezdce
- Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru
- Přední parkovací senzory
- Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel (HBC)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Dvou tónový klakson
- Upevnění nákladu podle ISO včetně dělicí sítě zavazadlového prostoru
- LED světlomety s ostřikovači
- Třetí LED brzdové světlo
- Třetí LED brzdové světlo
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Přední a zadní parkovací asistent
- Zadní kombinovaná světla s charakteristickým podpisem
- Zadní mlhové světlo
- Zadní + boční parkovací senzory
- Zadní stěrač s ostřikovačem
- Střešní lišty
- Střešní spoiler, černý
- Střešní spoiler v barvě karoserie
- Zadní spoiler, černý
- Smart Keyless Entry
- Odmrazování stěračů
- Dešťový senzor
- i-Stop

# MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## BEZPEČNOST

- Airbagy řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy řidiče a spolujezdce
- Parkovací kamera - zadní
- Asistent změny jízdního pruhu (BSM) s funkcí upozornění provozu za vozidlem (RCTA)
- Alarm
- Spodní ukotvení dětské autosedačky
- Tempomat
- Hlavové airbagy
- Asistenční systém DCS/TSA
- Systém pro hlídání vzdálenosti a rychlosti (DSA)
- Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
- E-Call
- Imobilizér
- Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA)
- Kolenní airbag řidiče
- Systém rozpoznávání přítomnosti cestujících
- Deaktivace airbagu spolujezdce
- Automatická aktivace výstražných světel při urgentním brzdění
- Systém vypínání paliva po nehodě
- Systém přerušení vysokého napětí po nehodě
- Zadní parkovací senzory
- Předpínače bezpečnostních pásů
- Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Souprava na opravu pneumatik
- Rozeznávání dopravních značek (TSR)

---

## KONEKTIVITA

- 12 digitální displej
  - 12 centrální displej
  - Audiosystém (AM/FM/DAB) s 8 reproduktory a USB-C
  - Bluetooth, USB, AUX
  - Integrovaný navigační systém
  - Head-up displej s projekcí na čelní sklo
  - Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto
-

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## TECHNICKÉ

## TYP MOTORU

Zdvihový objem	2488 cm <sup>3</sup>
Vrtání x zdvih	89.0 x 100.0 mm
Počet ventilů na válec	4
Kompresní poměr	13.0
e-motor	undefined
Napětí baterie	355 V
Typ baterie	lithium-ion
Max. výkon	191 (141) k (kW)
Max. výkon	6000 ot./min.
Max. točivý moment	261/4000 Nm./ot./min.
i-ELOOP	Ano
i-stop	Ano

## PŘEVODOVKA

Typ převodovky	8 stupňová automatická převodovka
Systém pohonu	4WD

## ŘÍZENÍ

Převod řízení	Elektromechanický posilovač řízení
Průměr otáčení	11.7 obrysový poloměr otáčení (m)

## VÝKON &amp; SPOTŘEBA PALIVA

Zrychlení (0-100 km/h)	5.8 sec.
Max. rychlost (km/h)	
Max. rychlost (km/h)	200 km/h
Dojezd dle WLTP - ve městě	undefined
Dojezd dle WLTP - v kombinovaném provozu	undefined
Rychlé nabíjení	undefined minut
Čas potřebný k dobití baterie (Mode3 (7.2kW) SOC 0%-100%)	2h20m
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 20%-80%)	6h20m

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×8A) SOC 0%-100%)	10h40m
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 20%-80%)	5h
Čas potřebný k dobití baterie (Mode2 (230V×10A) SOC 0%-100)	8h20m
Typ elektrické zástrčky (AC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (DC)	undefined
Typ elektrické zástrčky (Mode3)	undefined
Spotřeba paliva (Extra High)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (High)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	undefined l/100 km
Spotřeba paliva (Emise CO2 (kombinovaný provoz))	undefined l/100 km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km
Spotřeba paliva* (Ve městě)	
Spotřeba paliva* (Mimo město)	
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	
Spotřeba paliva* (Ve městě)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva* (Kombinovaná)	l/100 km
Emise CO2*	g/km
Energetický štítek	undefined
Emise NOx**	mg/km
Emisní norma	
Třída účinnosti	
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF)	3 cestný katalyzátor
Doporučené palivo	Benzín
Kapacita baterie	17.8 Ah
Objem palivové nádrže	50 litrů
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF)	



## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## ROZMĚRY &amp; HMOTNOST

Délka	4740 mm
Šířka	2134 mm
Výška	18: 1680, 20: 1686 mm
Světlá výška	18:176, 20:182 mm
Rozchod - vpředu	1640 mm
Šířka rozchodu, zadní	1645 mm
Rozvor	2870 mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu - se střešním oknem	mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu	1004 mm
Prostor pro kolena vpředu	1058 mm
Šířka v loktech vpředu	1504 mm
Prostor mezi sedadlem a střešinou vzadu - se střešním oknem	mm
Prostor mezi sedadlem s třechou vzadu - bez střešního okna	984 mm
Prostor pro nohy vzadu	990 mm
Šířka ve výšce ramen vzadu	1441 mm
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (5-místný režim (do výšky bezpečnostních pásů))	570 litrů
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (Režim 2 sedadel)	1726 litrů
Přední brzdy - typ (ventilované)	Ano
Zadní brzdy - typ (pevné)	Ano
Přední kotoučové brzdy - průměr	347 mm
Zadní kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Hmotnost baterie	176
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Min)	kg
Pohotovostní hmotnost (včetně váhy řidiče - 75kg) (Max)	kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Nejvyšší povolená hmotnost)	2667 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení přední nápravy)	1221 kg
Nejvyšší povolená hmotnost (Maximální zatížení zadní nápravy)	1446 kg
Max. zatížení přední nápravy	1244 kg
Max. zatížení zadní nápravy	1523 kg
Maximální hmotnost přívěsu, nebrzděného	750 kg
Maximální hmotnost přívěsu, brzděného, sklon 12%	2500 kg
Max. zatížení střechy	100 kg

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## WLTP

Spotřeba paliva (Extra High)	l/100 km
Spotřeba paliva (High)	l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	l/100 km
Spotřeba paliva (Kombinovaná spotřeba dle WLTP)	l/100 km
Emisní norma (Extra High)	g/km
Emisní norma (High)	g/km
Emisní norma (Medium)	g/km
Emisní norma (Low)	g/km
Emisní norma (Emise CO <sub>2</sub> (kombinovaný provoz))	g/km
Spotřeba elektrické energie (WLTP ve městě)	undefined Wh/km
Spotřeba elektrické energie (Kombinovaná)	undefined Wh/km

## WLTP

Spotřeba paliva (Kombinovaná)	l/100 km
Spotřeba paliva (Mimo město)	l/100 km
Spotřeba paliva (Ve městě)	l/100 km
Emisní norma (Emise CO <sub>2</sub> (kombinovaný provoz))	g/km
Emisní norma (Mimo město)	g/km
Emisní norma (Ve městě)	g/km

## MAZDA CX-60 EXCLUSIVE-LINE

## ÚVĚR

## MODEL

MAZDA CX-60 Exclusive-line

## DATUM KALKULACE

18.07.2024

## POŘIZOVACÍ CENA VOZIDLA

1 383 490,00 Kč<sup>1</sup>

## AKONTACE / PLATBA PŘEDEM

553 396,00 Kč

## VÝŠE ÚVĚRU

830 094,00 Kč

## POSLEDNÍ NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

0,00 Kč

## POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK

36

## MĚSÍČNÍ PLATBA

22 529,00 Kč

Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost poskytovatele financování uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci poskytovatele financování i a na podepsání příslušné smluvní dokumentace. Kalkulátor financování poskytuje pouze indikace měsíčních plateb a úrokových sazeb (bez poplatků), které ani samostatně nejsou žádným způsobem závazné. Pro vypracování konkrétní nabídky kontaktujte svého prodejce nebo přímo poskytovatele financování. Tato kalkulace úvěru je určena pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Kalkulaci pro spotřebitele vystaví Váš prodejce Mazda nebo poskytovatel financování, UniCredit Leasing CZ, a.s. Nabídka je platná 14 dnů nebo do konce kalendářního měsíce. UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10, Praha 4, IČO: 15886492

## PRÁVNÍ INFORMACE

<sup>1</sup> Doporučené koncové ceny jsou v Kč s DPH. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Všechny ceny příslušenství jsou bez montáže.

Zobrazený model nemusí odpovídat tržní specifikaci pro ČR. Barvy a některé prvky exteriéru a/nebo interiéru se na obrazovce mohou lišit od skutečného modelu.

\* Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami).

Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO<sub>2</sub> a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu v systémech Mazda 9 500 Kč